Lara isium hunkananaka Kara isium turkmensky 0Mtp568 Vass8R06s101-105 Collection Vassal-Montpellier Kara isium Turk mens ky Cl 8 R6 s 101-105

hamalanindsirindaniada





NOW Kara isium Turmensky

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
7-4	3	27,3	3,4	4								
20	'	27.3	31,3	0		10,6	14,6	17,6	6,8	10,8	13.8	28 9.87 +6
5	21	97.3	31,3	0						+3		+6
	16		1,4	8	5		14,6			Sor Vil	l'eng	e -
			+5							V	June (

ANNEE 1988

NOM Kara issiem Turkmensky

EMPLACEMENT 8 R6 101-105

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Véraison début mi/v fin	Maturité
1 2			25.2 25.2 25.2	0	1	25.5	17 (31.5	graffe. /zelu	
3 4	2 2 2	22.2	25.2	0		29.7	(1)		0_ /	
	P	ourrit	25,2 +1 ure:	Po	ort : l	rigi	27.5 -4 Vigue	eur :	2,5 Pouble	

ANNEE 1989
NOM Kara isium Turkmensky EMPLACEMENT 8 RG & 101.105

Minimulation of the second of the s

Souche yeur		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v	Maturité
5 3	163 133 203 163	Mà	0 1		27.T			7,8 +3	11,9

MOM Kara isium Turkmensky EMPLACEMENT 8 kg 6 s lot 105

		m			
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Fertd- Floraison Véraison Véraison lite début mi/v fin Maturi	té
1 2 3	2 4 4 6		0 0	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - Pour: Mill: Baie: Te - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène Port: L - Mill: Port: L - Mill: Compacité: L - Mill: Mill: Pour : Mill: Baie: L - Mill: Mill: Compacité: L - Mill: Baie: L - Mill: Baie: L - Mill: Baie: L - Mill: Grappe: Mill: Baie: L - Mill: Grappe: Mill: Baie: L - Mill:	

NOM Kara voium lurhmenshemplacement 8 hb s lot. 105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre	Ferti- lité	Floraison début mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	4 3 6 4 5	depar mi/deb	3 2 1 2	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	26.5 28.5 +6 : G -M- F Mil TG - G - M disc-sph-el : B-Gr-Rs- : S - m - a : avec - ar	Dim Dim P D 1-ov- Rg N ar - f	18 im: 2 obov-c Jus fox - h	3.8 +2 Compa 21 × 91 yl-fus erb	5.8	+4 : L - M ©
				; ; ;						

doutodoutostantostantos

N° d'ordre :

Désignation : Kara isium Turkmeusky

Emplacement : el 8 R6 s 101-105 (5.102)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Innimitati

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dantanlantimbatimbatimb

Etales - en gouttiere - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (80 - sans villosité laineuse (281).

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en couttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Kara isium Turkmensky 8 R6s. 101-105 (4.102)

N° d'ordre : Désignation :

42 luntunlanti

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (4) - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 253 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 jaune 261 - rouge clair 267 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

tres courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré Tolife vert 26 jou Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre: Kara isium Turkmensky
Désignation: 8 R6s-101-105 6 104)
Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(12) - grande 143.

++ 1 Juntumlambl

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 67 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (17) - court 172.

Glabre (17) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré (17) - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

N° d'ordre: Kara isium Turkmensky
Désignation: 8 R6 s-101-105 (s. 104)
Emplacement:

+ 1 Juntualanta

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 11.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions :22 x 22). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91/ Très pruinée (92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 ~ coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 1/20 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 beu apparent 129. A pinceau : court 130 - moven 131 - long 132. A pinceau : coloré 1836 non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse (37. A pulpe charnue 138 - juteuse (3) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvott

DENOMINATION: Kara isium Turkmensky EMPLACEMENT: 8 R6 S 101. 105 (4-4)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

47

hindrighted materials and the second

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striëe (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

lantardimandari milimbah

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effecé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre:
Désignation: Kara isium Turkmensky nour
Emplacement: 8 R6 s 101. 105.

+ 1 Juntundumb

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L_1/L_2 : (10 -(11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90